

Uchopte ho deň!

Kryt bazéna
produktový program 2023





horizont

farba profilu antracitová (RAL 7016)

rozmery V: 11000 mm, Š: 5500 mm, M: 600 mm

predná stena Otvárací prah s gumou 50 mm



Výška pätky "horizontu" sa prispôsobí vášmu štýlu a očakávaniam. Všestrannosť až do najmenšieho detailu.

horizon t

Bezkonkurenčná kombinácia prispôsobenie sa modernej architektúre a komfortu kúpania.

Na trhu s krycími plachtami na bazény rastie dopyt po plochých tvaroch.

"Horizont" je náš model s nadštandardnou výškou, ktorý je výsledkom uhlového moderného

dizajnu s rovným bočným profilom, ktorý sa ľahko integruje do do vašej domácej záhrady a nenápadne sa stratia v okolitom prostredí.

Udržateľnosť s najmodernejšou estetikou.

"Zenith flat" je ľahšia verzia nášho modelu "star", ktorý má rovnaký tvar, ale iný systém profilov. Vyznačuje sa nižšou hmotnosťou konštrukcie, čo umožňuje maximálnu šírku 5,5 m. Vďaka tvaru oblúka koša je toto zastrešenie bazéna pozoruhodne ploché, ale aj s týmto profilovým systémom má pozoruhodné rozpätie.



zenitový byt

Farba profilu Biely hliník (RAL 9006)

rozмеры V: 8200 mm, Š: 4500 mm, M: 850 mm

Predná stena Otváracia čelná stena s 50 mm gumou







Ako vyrábame Mi


Naše poťahy sú vyrobené najmodernejšou technológiou a najstarostlivejším remeselným spracovaním.

Elegantný dizajn

Samočistiaca konštrukcia

Zasklenie našich striech umožňuje voľný odtok dažďovej vody bez hromadenia nečistôt. Nepoužívame sklenené priečky, ktoré by zabraňovali stekaniu nečistôt.

Čistý, prehľadný dizajn Naše kryty sú vyrobené so skrytým skrútkovaním. Žiadne otvorené konce profilov alebo viditeľné hlavy skrútiok. Mimoriadne elegantný dizajn.



Riešenia vodiacich dráh alebo jednokoľajových železníc

Naše najobľúbenejšie modely sú k dispozícii s vodiacimi lištami na oboch stranách alebo s jednou vodiacou lištou len na jednej strane. (jednokoľajová železnica).



Sklopné koncové a predné panely

Sklopný prah na čelnej stene umožňuje vetranie a

premietaenie krytu jedným pohybom. Silikónová guma

zabezpečuje mäkké a
presné tesnenie.

Horizontálne posuvné dvere


Posuvné bočné dvere umožňujú
aj jednoduchý prístup na
spodné paluby bazéna. Niekedy
sa dodávajú ako súčasť
základnej súpravy.

NF P90- 309

Naše kryty na bazény sú
testované a certifikované podľa
normy AFNOR NF P90-309 na
ochranu detí.

hviezda

Typ krytu panvy s prierezom koša



Rozmery

Šírka: 3,0 - 6,0 m
Výška: 0,82 - 1,20 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov

Biely hliník (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)


Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska
alebo
8 mm komora dutiny PC
(voliteľne)

zenitový byt

Typ krytu panvy s prierezom koša



Rozmery

Šírka: 3,50 - 5,50 m
Výška: 0,82 - 0,99 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)


Farby profilov Biela (RAL 9006)* Biela (RAL 9010)*

Zasklievanie

3 mm pevná PC doska
alebo
6 mm dutá komora PC
(voliteľne)

obloha

Typ kruhového prierezu panvového dna



Rozmery

Šírka: 3,50 - 6,00 m
Výška: 1,10 - 1,85 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov

Biely hliník (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)


Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska
alebo
8 mm komora dutiny PC
(voliteľne)

zenitový štandard

Typ kruhového prierezu panvového dna



Rozmery

Šírka: 3,0 - 5,50 m
Výška: 1,10 - 1,70 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov
Biela (RAL 9006)


Antracitová (RAL 7016)

Zasklievanie

3 mm pevná PC doska
alebo
6 mm dutá komora PC
(voliteľne)

horizon

Štvorcový, nízky model s dvomi bočnými stenami



Rozmery

Šírka: 3,50 - 5,50 m
Výška: 0,40 - 0,70 m (v závislosti od šírky a počtu prvkov)

Železnice

Super plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska

vysoký horizont

Mierne zakrivený, nízky model s rovnými bočnými stenami



Rozmery

Šírka: 3,50 - 6,25 m
Výška: 0,50 - 0,90 m (v závislosti od šírky a počtu prvkov)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska

sonáta

Mierne zakrivený, nízky model s rovnými bočnými stenami



Rozmery

Šírka: 3,50 - 5,75/6,25 m
Výška: 0,50 - 0,90 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov

Biely hliník (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)

Sivá (RAL 9007)


Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

3 mm pevná PC doska
(bočné a čelné steny)
a
10 mm dutinová komora PC
(strecha)

vizuálne

Trapézový prierez, typ nízkeho panvového dna



Rozmery

Šírka: 3,50 - 5,00 / 5,5 m
Výška: 0,60 m-0,70 m / 1,20 m (v závislosti od šírky)

Železnice

Super plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska

harmónia

Prierez v tvare koša, typ s vysokým panvovým dnom



Rozmery

Šírka: 4,00 - 6,00 m
Výška: 2,10 - 2,50 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska 8 mm dutá komora PC (voliteľne)

praktické

Asymetrický dizajn, vysoký kryt bazéna



Rozmery

Šírka: 4,00 - 5,50 m
Výška: 2,1 - 2,5 m (v závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska

kreatívny

Vnútrotná konštrukcia,
vysoký kryt bazéna



Rozmery

Šírka: 4,00 - 6,00 m
Výška: 2,20 - 2,80 m (v
závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov

Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

8 mm komora dutiny PC
alebo
4 mm pevná PC doska

charizma

Veľké rozpätie, vysoká
konštrukcia krytu bazéna



Rozmery

Šírka: 4,00 m - 7,00 m
Výška: 2,20 m - 2,50 m (v
závislosti od šírky)

Koľajnica Super
plochá koľajnica
(výška 12 mm)

Farebná škála profilov


Biela (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)
Sivá (RAL 9007)
Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

4 mm pevná PC doska

galaxy

Vysoko
štruktúrovaný kryt s
pevnou inštaláciou



Rozmery

Šírka: 5,50 - 10,0 m
Výška: 2,50 - 2,80 m (v
závislosti od šírky)

Železnice

Dizajn bez koľajníc

Farebná škála profilov

Biela (RAL 9010)
Antracitová (RAL 7016)

Zasklievanie


3-4 mm pevná PC doska a
10 mm komora dutiny PC

Zatknutie

Pevné ukotvenie

orion

Široké rozpätie, vysoké pokrytie,
s vodiacou lištou



Rozmery

Šírka: 5,00 - 9,00 m
Výška: 2,40 - 3,30 m (v
závislosti od šírky)

Železnice

Dizajn bez koľajníc


Farba profilu Biela (RAL-
9010) / Prírodný elox
Antracitová (RAL 7016)
/ Prírodný elox

Zasklievanie

Pevná PC doska s
hrúbkou 4 mm

rondo

Masážny kryt bazéna v tvare kupoly



Rozmery

Šírka: 3,75 m / 4,75 m
Výška: 2,3 m

Železnice

Dizajn bez koľajníc

Farebná škála profilov

Biely hliník (RAL 9006)
Biela (RAL 9010)

Sivá (RAL 9007)

Antracitová (RAL 7016)
Tmavočierna (RAL 9005)

Zasklievanie

3 mm pevná PC doska alebo
8 mm komora dutiny PC

Naše kryty sú vyrobené z prvotriednych materiálov od popredných výrobcov na trhu.



AlMgSi 0,5 F19 hliníkové profily

Individuálne navrhnuté hliníkové profily sú vytlačané v najrenomovanejších národných závodoch na vytlačanie hliníka, výhradne spoločnosťou Aquacomet



Ďalšie diely

Ďalšie diely sú vyrobené na zákazku a z ocele odolnej voči kyselinám. Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele A4.



SK 1090




Veľké lakovanie

Naše obaly v moderných a obľúbených základných farbách je možné objednať aj vo vlastnej farbe.



Qualicoat

Naše kovové konštrukcie sa povrchovo upravujú v našej vlastnej práškovej lakovni podľa poprednej svetovej normy kvality QUALICOAT.



Plávajúce zasklenie

V našich krytoch inštalujeme pevné PC zasklenie s gumovým tesnením EPDM na jednej alebo oboch stranách.

Má pevnejšiu konštrukciu a je bezhlučný pri vetre a valení.




Zasklievanie

Polykarbonátové zasklenie použité v krytoch je výrobok s dlhou životnosťou, s UV ochranou na oboch stranách a 15-ročnou výrobnou zárukou.



Hladký pohyb


Na ľahký pohyb, obojstranne chránený proti prachu valčeky zo štruktúrného plastu s ložiskovou oporou zabezpečujú




Inteligentný pohon, motorizovaný pohon

Naš systém motorového pohonu je dostupnou možnosťou pre takmer všetky naše kryty bazénov. Motorový pohon je možné ovládať prostredníctvom aplikácie, ktorá funguje na smartfónoch iPhone aj Android.





Váš partner:



Vyhradujeme si právo na technické zmeny! Za tlačové chyby nezodpovedáme!
Celkové alebo čiastočné kopírovanie je zakázané! Fotografie Schwimmbad & Sauna, Róbert Kovács