


# Zachyťte slunko!



**Kryt bazéna**  
Katalóg 2023



# úspora energie

a práve  
jednoducho  
vpustite slnečné  
svetlo.

Teraz nastala nová éra a každý sa musí prispôsobiť novým podmienkam. Najmä v Európe by sme si mali konečne uvedomiť, že náš kontinent má nedostatok komodít. Preto veľmi potrebujeme dovoz energie, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie nášho európskeho spôsobu života a hospodárstva. Jadrové elektrárne boli v celej Európe odstavené alebo neboli uvedené do prevádzky a podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektrickej energie v Európe je, žiaľ, stále pomerne nízky. V dôsledku toho sa približne 30 % elektrickej energie vyrobenej v Európe vyrába v elektrárňach na zemný plyn, ktorý je v Európe vzácnou komoditou a väčšinou sa dováža. Keďže globálna politika sa stáva nestabilnou, aj dodávky sa stávajú veľmi nepredvídateľnými; účty za verejné služby práve začínajú prudko rásť teraz a tieto vysoké ceny s nami pravdepodobne zostanú dlhodobo. V tejto chvíli je veľmi dôležité zmeniť naše myslenie. Okrem energetickej krízy je ďalším závažným problémom, ktorý je čoraz viac rozpoznávaný a zjavný, zmena klímy. Všetky tieto problémy volajú po udržateľnom riešení. Naše kryty bazénov vám poskytujú najudržateľnejšiu aplikáciu krytia bazénov, aká je na trhu k dispozícii. Fungujú ako skleníky, ktoré využívajú slnečnú energiu a pomôžu udržať vodu v bazéne bez toho, aby spotrebovali neprimerané množstvo energie. Keďže zasklenie nášho krytu je na rozdiel od mnohých bazénových krytov dostupných v Európe utesené, ešte viac

posilňuje skleníkový efekt a pomáha vám šetriť vodu znížením odparovania.



# podnikanie naprieč generáciami



Tri generácie. **Ákos Kovács, Róbert Kovács Sen., Róbert Kovács, Loránd Barkassy-Grünfeld.**


Vedenie podniku bolo pre rodinu Kováčsovcov vždy rodinnou záležitosťou, ktorá sa tiahne generáciami už mnoho desaťročí. Prvú spoločnosť zaoberajúcu sa bazénovým priemyslom, Aquacomet Kft., založil Róbert Kovács so svojím otcom, ktorá najprv vyrábala bazénové ohrádky a neskôr kompozitné bazény. Za posledných 30 rokov sa rodinný podnik transformoval na štruktúrovanú medzinárodnú skupinu spoločností. Dnes sa na rodinnom podniku, ktorý už patrí medzi silné stredne veľké podniky s početnými zamestnancami v Maďarsku a Nemecku, podieľa už tretia generácia.



365 DAYS OF FUN

## Už viac ako 30 rokov pôsobí skupina spoločností v odvetví bazénov, pričom z roka na rok zvyšuje svoju výrobnú kapacitu a vždy dosahuje nové a nové rekordy.

Nepretržitý rast našej skupiny podnikov by sme mohli nazvať organickým. Vždy sme sa zameriavali na súčasné a blízke budúce potreby našich zákazníkov a trhov. Spoliehanie sa v prevažnej miere na finančné vstupy bánk alebo iných investorov nikdy nebolo neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej filozofie. V priebehu rokov sme mohli neustále rásť prevažne z vlastných finančných prostriedkov bez toho, aby sme ohrozili chod alebo likviditu našej spoločnosti. Dnes naše výrobné oddelenie využíva priemyselný areál s celkovou rozlohou 70 000 m<sup>2</sup>, ktorý zahŕňa niekoľko úplne nových, vysoko vybavených, klimatizovaných výrobných hál s celkovou vnútornou plochou viac ako 15 000 m<sup>2</sup>. Spoločnosť je riadená integrovaným softvérom na plánovanie podnikových zdrojov (ERP), ktorý poskytuje centrálnu informáciu pre spracovanie celého procesu plánovania výroby v našej spoločnosti.



Toto centrum ERP pokrýva všetky procesy od konfigurácie výrobku a potreby surovín cez plánovanie výroby a dodávok, kontrolu kvality až po odpadové hospodárstvo, registráciu výrobku a záručné kontroly. Každý výrobok vyrobený v našej továrni má svoj vlastný štítok a QR kód obsahujúci všetky podstatné informácie o výrobe. Dokážeme sledovať všetky zasklievacie materiály, hliníkové profily a náhradné diely použité na výrobu všetkých objednaných položiek, pretože všetky sú naskenované a uložené v priečinku špecifickom pre danú položku, ktorý je uložený v našom archíve na mnoho rokov ďaleko za záručnou dobou. Následne môžeme našim zákazníkom pomôcť počas záručnej doby a dokonca aj po jej uplynutí v prípade, že je potrebné vymeniť niektorý diel alebo splniť záručnú reklamáciu.

## Na zvýšenie našich výrobných kapacít nasadzujeme najmodernejšie CNC frézy a automatické obrábacie centrá.

Naše výrobky si vyžadujú pomerne veľké množstvo práce a remeselnej zručnosti, aj keď sú niektoré výrobné procesy plne automatizované. vrátane práškoveho lakovania a rôznych obrábacích operácií. Okrem strojov sú najdôležitejším pilierom našej výroby ľudia pracujúci v našich výrobných hálach. Priemerný ročný počet zamestnancov v našej podnikovej skupine presahuje 200.



**horizont** je náš najpredávanejší produkt, ktorý zahŕňa mnohé výsledky nášho inžinierskeho úsilia.



Vždy počúvame spätnú väzbu našich zákazníkov a radi pokračujeme vo vývoji. Inovácie sú našou vášňou.

Inžinierstvo výrobkov je neustálou potrebou každého spotrebiteľského trhu a táto potreba platí aj pre obchod s bazénmi. V našej spoločnosti pracuje tím inžinierov, ktorí úzko spolupracujú s vedením výroby a marketingovým oddelením. Len spojenie všetkých našich znalostí môže priniesť správne výsledky. Pokiaľ ide o vývoj výrobkov, máme dva základné smery, ktorými sa riadime. Na jednej strane neustále prehodnocujeme naše už existujúce modely, aby sme zistili, ako by sa dala ešte viac zlepšiť ich kvalita, funkčnosť a estetika, a na druhej strane pracujeme na rozširovaní nášho sortimentu o nové modely a nové aplikácie. Výsledkom takýchto vývojových procesov je, že sa nám podarilo zaviesť do našich bazénových skríň čoraz lepšie uzamykacie systémy, ktoré zabezpečujú jednoduchšiu a bezpečnejšiu prevádzku a viedli k efektívnejšej výrobe. Efektívnosť výroby má priamu súvislosť so zlepšovaním kvality, rýchlejšími dodacími lehotami a ekologickejšou prevádzkou. V neposlednom rade nám tiež pomáha odolávať neustále rastúcim cenám surovín a vysokej miere inflácie, aby sme si udržali relatívne stabilné ceny v priebehu rokov.

Monitorovanie meniacich sa potrieb spotrebiteľov a trendov na trhu je neodmysliteľnou činnosťou pri výrobe výrobkov. Naše výrobky sa vo väčšine prípadov inštalujú na dvore súkromných nehnuteľností a sú neoddeliteľnou súčasťou architektonického prostredia záhrady. Ako skutoční obdivovatelia modernej architektúry a veľkolepých návrhov sa venujeme modernej a príťažlivej estetike. Mimoriadnu pozornosť venujeme detailom našich výrobkov. Väčšina skrutiek, skrutiek a svorníkov použitých v našich výrobkoch, rezané plochy atď. sú úplne skryté, aby boli viditeľné len čisté línie a tvary. Dizajn našich bazénových skriniek je dikta- na existujúcich dverách a oknách okolitých budov. Moderná architektúra využíva veľké presklené plochy aj v rodinných domoch. Naše bazény sú navrhnuté tak, aby sa čo najlepšie prispôbili farbám, formám a ďalším estetickým kritériám modernej architektúry vrátane fasádnych prvkov a vzhľadu hliníkových profilov dverí a okien. To je dôvod, prečo okrem iného už viac ako 5 rokov disponujeme vlastnou plne automatizovanou práškovou lakovňou, ktorá zabezpečuje najvyššiu kvalitu povrchovej úpravy.

# ako je to vyrobené

Naše kryty bazénov sa vyrábajú pomocou najmodernejšej technológie a najlepšieho remeselného spracovania.

## Harmónia tvaru a

### Samočistiaca konštrukcia

Dažďová voda môže voľne stekať po povrchu zasklenia našich bazénových krytov, preto sa na povrchu zasklenia nehromadia nečistoty v dôsledku rozštiepenia profilov, čo je typický konštrukčný prvok používaný v lacných bazénových krytoch.

**Predná stena s klapkami alebo výklopnými dverami**  
Predná čelná stena môže byť vybavená sklopnými klapkami alebo výklopnými dverami, ktoré umožňujú jednoduchý pohyb prednej čelnej steny alebo vetranie pod skriňou. Dokonalé utesnenie zabezpečuje vysokokvalitný silikón.

**Horizontálne posuvné dvere**  
Posuvné dvere na bočnej strane našich plochých alebo veľmi plochých krytov zabezpečujú jednoduchý prístup do bazéna bez nutnosti presúvať segmenty. Väčšina našich krytov je štandardne vybavená posuvnými dverami.

## funkcie Skutočne elegantný dizajn

### Jasný štruktúrny vzhľad

Skrutky, skrutky a čapy sú rovnako ako všetky rezané plochy našich bazénových krytov skryté.


### Riešenia bez koľajníc alebo jednokoľajové verzie

Naše najobľúbenejšie výsuvné modely sú k dispozícii aj bez koľajničiek alebo s jednou vodiacou koľajou na jednej strane (jednokoľajová železnica).



**NF P90-309**  
Naše skrine sú certifikované podľa francúzskej normy "AFNOR NF P90-309", a preto spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť detí.

Naše skrine sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov od popredných výrobcov na trhu.



### profily

Špeciálne navrhnuté hliníkové profily sú vytlačované exkluzívne pre spoločnosť Quacomet najväčšími a významnými medzinárodnými spoločnosťami vyrábajúce hliníkové extrudéry, ktoré používajú zliatinu AlMgSi 0,5 F19.



### náhradné diely

Všetky náhradné diely sú vyrobené na zákazku a z nehrdzavejúcej ocele. Všetky skrutky a svorníky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele A4.




### práškové lakovanie

K dispozícii je štandardný výber moderných a obľúbených farieb. Naše skrine sú však voľiteľne k dispozícii aj vo všetkých farbách RAL.



### qualicoat

Všetky naše profily sa lakujú v našej vlastnej plne automatizovanej lakovni s certifikátom Qualicoat.



### utesnená konštrukcia

Na jednu alebo obe strany pevného PC zasklenia používaného v našich skriniach aplikujeme gumové tesnenie EPDM. Vďaka tomuto tesneniu sa štruktúra je tuhšia a vietor alebo pohyb krytu nevytvára hluk.



### zasklievanie

Polykarbonátové zasklenie použité v našich skriniach je produkt s dlhou životnosťou, ktorý je obojstranne odolný voči UV žiareniu a má 15-ročnú záruku poskytovanú priamo výrobcom.



### pohyblivé časti

Hladký pohyb našich skriň je výsledkom na mieru navrhnutých konštrukčných koliesok z tvrdého plastu, ktoré sú na oboch stranách vybavené prachotesnými guľôčkovými ložiskami.



### inteligentný pohon

Náš systém motorového pohonu je voľiteľnou súčasťou takmer všetkých našich modelov bazénových skriň. Tento motorový pohon možno ovládať pomocou aplikácie, ktorá funguje na smartfónoch iPhone aj Android. Pohonné ústrojenstvo je priamo spojené s krytom.







# viacvrstvová ochrana

Robíme všetko, čo je v našich silách,  
aby sme chránili naše skrine pred  
potenciálnym

poškodenie pri preprave  
bez kompromisov.

Výrobky, ako sú naše skrinky, sa ťažko a komplikovane prepravujú. Môžu sa ľahko poškodiť pri nakladaní a vykladaní z nákladného auta alebo pri manipulácii a inštalácii na mieste. Zabezpečenie vhodnej ochrany je nákladné, ale je nevyhnutné na zabezpečenie kvality.

#### **kruhovú ochranu hrán**

Všetky samostatné jednotky, segmenty, ako aj predné a zadné steny sú chránené proti poškodeniu pri preprave. Hliníkové profily pokrývame pružnými a odolnými rúrkovými plášťami z peny na celej obvodovej línii každého prvku.

#### **ochrana rohov**

Ako doplnok k ochrane hrán aplikujeme na rohové časti konštrukčných prvkov zvarané ochranné peny z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE). Predtvarované rohové ochranné peny plnia dvojakú funkciu: zabraňujú poškodeniu výrobku a zároveň poskytujú bezpečnostné opatrenie pri práci.

#### **ochrana povrchu proti prachu**

Po aplikácii ochranných prvkov rohov a hrán dostane každý z prvkov ďalšiu vrstvu polyetylénovej ochrannej fólie aby sa zabránilo znečisteniu prachom. Takto zabalené skrine sa môžu bez obáv vydať na cestu k zákazníkovi.

#### **dodávka palet**

V mnohých prípadoch naše skrine neposielame priamo na miesto použitia, ale dočasne ich ukladáme v sklade alebo ich uskladňujú naši logistickí partneri. Naše výrobky tak prechádzajú viacerými nakládkami a vykládkami, kým sa dostanú na miesto určenia. Preto je pre nás dôležité, aby naše skrinky boli vhodné na strojové nakladanie. Vyvinuli sme našu metódu paletovej prepravy s cieľom dosiahnuť bezproblémové skladovanie a prepravu.

#### **skrinky**

Tieto vopred zmontované výrobky otvorili úplne novú dimenziu v oblasti skríň a získali si obrovskú popularitu. Ich výroba, preprava a skladovanie sú vysoko efektívne.



umiestnenie:  
Zürich

**horizont**  
Výšku prispôbte svojim  
požiadavkám na štýl.  
Všestrannosť až do  
najmenších detailov.


# horizont

Bezkonkurenčná kombinácia  
modernej architektonickej  
úpravy a plaveckého komfortu.



Na trhu s bazénovými ohrádkami sa neustále zvyšuje dopyt po plochých konštrukciách. Horizont je náš super plochý model, moderný obdĺžnikový dizajn s rovnými bočnými profilmi, ktorý poskytuje pre elegantné začlenenie do vášho domu a záhrady, aby diskretné zanikol v okolitom prostredí.



farba  
horizon  
tu  
Antracitová (RAL 7016)  
veľkosti  
D: 6250 mm, Š: 3800 mm, V: 400 mm  
predná stena  
Klapka s 50 mm gumovým tesnením



**Najlepší spoločník pre neobmedzený čas strávený s rodinou.** Horizon ponúka ochranu pre najmenších členov vašej rodiny tým, že zabraňuje akémukoľvek prístupu ku kúpaniu bez dozoru. bazén. Okrem toho udržiava vodu čistú a teplú a to všetko v elegantnom a diskretnom štýle.



"**Horizont**" je jediný super plochý model v našom sortimente. Tento model bol navrhnutý s cieľom uspokojiť stále rastúci dopyt po superplochých bazénových krytinách. Tento elegantný, moderný kryt je skutočným bestsellerom.

"**Vysoký horizon**" zachováva dynamicky svieže formy, ktoré sú pre "**horizont**" typické. Jeho mierne odlišná forma však umožňuje dosiahnuť dodatočnú statickú tuhosť potrebnú pre širšie rozpätie a zakrivená horná časť pomáha vode stiecť po zasklení ešte rýchlejšie.



**horizont**  
**farba** antracitová (RAL 7016)  
**rozmery** D: 11000 mm, Š: 5500 mm, V: 600 mm  
**predná čelná stena** Klapka s 50 mm gumovým tesnením



**horizont**  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 10500 mm, Š: 5000 mm, V: 750 mm  
Predná čelná stena Posuvná so 100 mm gumovým tesnením



umiestnenie: Linz

Krivky, krivky, krivky.

# hvi

Vystužené a zakrivené profily použité v tomto modeli boli navrhnuté s ohľadom na vysoké estetické a mechanické požiadavky, vďaka čomu sú vhodné pre všestranné formy zastavenia. Profily veľkej hrúbky sú ideálne pre všetky aplikácie.

# ezd



**hviezda**  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 9150 mm, Š: 4400 mm, V: 800 mm  
Predná čelná stena Zasklená klapka s 50 mm gumovým tesnením



farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 8200 mm, Š: 4500 mm, V: 850 mm  
Predná čelná stena Zasklená klapka s 50 mm gumovým tesnením




# zenit

Udržateľnosť s  
najmodernejšia estetika.

Ide o ekonomickú verziu nášho modelu "star", ktorá je vybavená iným profilovým systémom. Tento model sa vyznačuje ľahšou konštrukciou s maximálnou šírkou 5,75 m. Vďaka torisférickému tvaru je táto skriňa pomerne plochá, ale má pozoruhodné

plo  
ch  
é



rozpätie.



zenitový byt  
farba biela (RAL 9010)  
rozmery D: 8200 mm, Š: 4500 mm, V: 850 mm  
Predná čelná stena Zasklená klapka s 50 mm gumovým tesnením

Posuvné dvere sú voliteľnou  
výbavou pre všetky modely  
bytov. Umožňujú jednoduchý  
prístup do bazéna.





farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 10150 mm, Š: 4800 mm, V: 2300 mm  
predná čelná stena Posuvná s 50 mm gumovým tesnením a posuvnými dverami



# lok

Intelligentné riešenie pre tých, ktorí uprednostňujú rovnú ohradu s priestranným vstupným pavilónom.

Naše modely "hviezda" a "obloha" sú ploché a stredne vysoké kryty s peknými klasickými tvarmi, ktoré môžu elegantne zapadnúť do architektonického prostredia vašej záhrady. Medzi výhody ich strednej výšky patrí možnosť používať bazén so zatvoreným krytom. "Lok" je kombináciou našich modelov "sky" alebo star s oveľa vyšším modelom harmonie. Spojenie týchto modelov nesie všetky výhody ich komponentov, takže s modelom "lok" získate priestranný vstup do bazéna, zatiaľ čo zvyšok krytu zostane plochý.

lok  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 10150 mm, Š: 4800 mm, V: 2300 mm  
predná čelná stena Posuvná s 50 mm gumovým tesnením a posuvnými dverami





Podpisová edícia našich  
skriniek s plochou  
líniou

# vizuáln

# e

Stretávanie sa so  
zakrivenými a obdĺžnikovými  
tvormi si pri výrobe vyžaduje  
skutočnú remeselnú  
zručnosť. Mierne naklonené

bočné steny sú hladko  
pripojené k zakrivenému  
hornému profilu, pričom  
polykarbonát je tiež ohnutý  
pod rovnakým uhlom.

**vizuálne**  
**farba** biela (RAL 9010)  
**rozmery** D: 9150 mm, Š: 4400 mm, V: 900 mm  
**Predná čelná stena** Posuvná s 50 mm gumovým tesnením





**obl**  
**oha**

Dokonalý oblúk

## a nič iné.

Tento typ je skutočným starším modelom a klasickým evergreenom. Tento model patril medzi prvé skrine, ktoré naša spoločnosť uviedla na trh. Vďaka elegancii jeho jednoduchého tvaru je dokonale prispôsobiteľný vo všetkých druhoch prostredia. Jeho pekne zakrivené a zosilnené profily poskytujú maximálne rozpätie 6,00 m.





**obloha**  
**farba** Biely hliník (RAL 9006)  
**rozmery** D: 9150 mm, Š: 4400 mm, V: 1550 mm  
**Predná čelná stena** Posuvná so 70 mm  
gumovým tesnením

**"sky"** vám dáva možnosť plávať pod uzavretým krytom, ktorý vám dáva slobodu užívať si bazén a cítiť sa príjemne. v teplej vode aj za nepriaznivých poveternostných podmienok.





# zenit

štandard

Evergreen klasický  
robit aj  
cenovo dostupnejšie.

Tento kryt je ekonomická verzia modelu "sky". Táto ľahšia a cenovo dostupný profilový systém môže stále dosahovať až Šírka 5,75 m. Vďaka oblúkovému dizajnu vám táto skriňa dodá dodatočnú výšku.



farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 7600 mm, Š: 4250 mm, V: 1400 mm  
Predná čelná stena Posuvná so 70 mm gumovým tesnením

"zenith standard" je cenovo dostupný bazénový kryt s kombináciou skvelých vlastností. Vďaka skleníkovému efektu udržiava vodu teplú. Je dostatočne vysoký, aby ste mohli zostať vo vnútri bazéna, keď je zatvorený, a obrovské priehľadné zasklenie umožňuje nerušený pôžitok z krajiny a oblohy.

štandard **zenith**  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 7600 mm, Š: 4250 mm, V: 1400 mm  
Predná čelná stena Posuvná so 70 mm gumovým tesnením



Magická premena interiéru  
a exteriéru.

# harmónia

Tento obrovský torisférický kryt má ľahký vzhľad,  
maximálnu možnú plochu zasklenia a stále vám  
poskytuje komfort vnútorného bazéna.  
Keďže je aj teleskopický, môžete ho ľahko nechať  
zmiznúť.



**harmónia**  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 11000 mm, Š: 5000 mm, V: 2200 mm  
Predná čelná stena Zasklená klapka s 50 mm gumovým tesnením



Názov tohto modelu  
skutočne hovorí sám za  
seba.

# praktické

Kombinácia oblých a obdĺžnikových  
tvarov je nielen vizuálne príťažlivá,  
ale pre niektorých klientov aj veľmi  
praktická. Tento en- closure vám môže  
poskytnúť pozoruhodnú výšku a  
priestranný interiér s miernymi  
vonkajšími rozmermi.





**praktické**  
**farba** Biely hliník (RAL 9006)  
**rozmery** D: 11000 mm, Š: 5000 mm, V: 2300 mm  
**predná čelná stena** Posuvná s 50 mm gumovým tesnením a posuvnými dverami







farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 10000 mm, Š: 5250 mm, V: 2250 mm  
predná čelná stena Fix s posuvnými dverami




# kreatívny

Nápadité riešenie pre komplikované umiestnenie bazéna, ktoré ponúka aj možnosť integrácie s obytným priestorom.

Veľký počet domácich bazénov je postavený priamo pri dome, integrovaný v terase alebo v blízkosti stien. Takéto umiestnenie môže vyžadovať, aby bol kryt namontovaný na stenu. Tento model bol navrhnutý špeciálne na jednoduché riešenie týchto zložitých prípadov.

farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 8000 mm, Š: 5000 mm, V: 2300 mm  
predná čelná stena Fix s posuvnými dverami



Hviezdne rozmery a zároveň mäkký tvar s všestranná dostupnosť a pevná konštrukcia.

# galaxy

Tento model ponúka riešenie na pokrytie aj veľmi širokých rozpätí až do 10 metrov. Ide o statický kryt, ktorý nemožno premiestňovať, ale po stranách sa dá otvoriť do výšky 2 metrov, čo umožňuje vynikajúci prístup. "Galaxiu" možno ďalej prispôbiť pomocou polkruhovej čelnej steny nazývanej "iris", ktorá uľahčuje otvorenie priestoru pod enclosure na veľkej ploche. "Iris" pozostáva z guľových profilov, ktoré sa dajú sklopiť na guľôčkové valčeky.




farba Biely hliník (RAL 9006)  
Rozmery D: 13500 mm, Š: 8000 mm, V: 2700 mm  
predná stena "iris"



**galaxy**  
farba Biely hliník (RAL 9006)  
rozmery D: 13500 mm, Š: 8000 mm, V: 2700 mm  
predná stena "iris"





farba antracitová (RAL 7016)  
rozmery D: 32000 mm, Š: 14000 mm, V: 3700 mm  
predná čelná stena Fixed s dvojíťmi posuvnými dverami

Tento model je najväčším pavilónom v našej ponuke, je navrhnutý pre verejné projekty.

# galaxy170


Tento model je starším bratom našej už tak pozoruhodnej "galaxie". Pokiaľ ide o verejné aplikácie, ako je zakrývanie verejných bazénov alebo projekty v rekreačných zariadeniach, aquaparkoch, hoteloch atď., naša "galaxy 170" je skvelým riešením. Označenie "170" znamená rozmer prierezu profilu použitého pre tento zosilnený model, ktorý umožňuje, aby táto konštrukcia dosahovala až 12 m.



## Môžete si ho tiež nainštalovať.

### návod na inštaláciu

Kryty bazénov dodávané na miesta inštalácie obsahujú podrobné pokyny na inštaláciu. Dokument predstavuje fázy montáže s trojrozmernými technickými ilustráciami. Pri výrobe sme venovali veľkú pozornosť tomu, aby inštaláciu nášho výrobku na mieste mohli efektívne realizovať nielen profesionáli.





# orion

Náš vlajkový model s priestrannou a hranatou postavou, skonštruovaný pre extrémnu odolnosť.

Najmodernejší kryt bazéna. Tento model je možné objednať na pokrytie rozpätia až do desiatich metrov. Ide o teleskopický otvárateľný a zatvárateľný bazénový kryt so zvislými bočnicami. Profilový systém modelu "orion" je komplexný, obsahuje vnútorné výstužné prvky z nehrdzavejúcej ocele. Tento kryt je k dispozícii aj v dvojfarebnom vyhotovení.

farba biela (RAL 9010) + prírodný elox  
rozmery D: 10000 mm, Š: 5600 mm, V: 2800 mm  
predná čelná stena Posuvná s 50 mm gumou s posuvnými dverami





farba antracitová (RAL 7016) + prírodný elox  
rozmery D: 18000 mm, Š: 9000 mm, V: 2800 mm  
predná čelná stena Posuvné s 50 mm gumovým tesnením a dvojíťmi posuvnými dverami



# orion5

Náš jedinečný, diaľkovo ovládaný motorový pohon pohybuje týmto masívnym krytom hladko a bez hluku.

Náš vlajkový model "**orion**" je už sám o sebe robustný a môže mať šírku až 9 m. Napriek svojej hmotnosti sa segmenty dajú ľahko premiestňovať ručne alebo pomocou nášho vlastného vyvinutého motorového pohonu. Už aj tak masívny model má však ešte jednu zosilnenú verziu, ktorá obsahuje päť uhlov, čo znamená označenie "5". Vďaka tejto zosilnenej konštrukcii môže "**orion 5**" presahovať aj 10 m.



farba Biely hliník (RAL 7016)  
veľkosti Ø 3,74 m

# rondo

Tvar inšpirovaný starovekom pre daždivé kúpeľné dni v modernej dobe.

Vyvinutý v dávnych časoch, vynovený pre wellness. Náš výrobok podobný kupole, ktorý je k dispozícii v dvoch veľkostiach, bol vyvinutý špeciálne, ale nielen na zakrytie vonkajších kúpeľných bazénov, aby sa dosiahla nezávislosť od počasia pri používaní.

Priestor pod ním umožňuje kruhový prístup okolo kúpeľov. Otváranie je jednoduché a bezproblémové, pretože kryt sa dá zložiť do polovičnej kupoly, čím sa jeho plocha zmenší o 50 %.





Vonkajšie kúpele vo vašom dvore môžu slúžiť len na účel, ak ste aby bol odolný voči poveternostným vplyvom.

# hedone

Bez ohľadu na to, či je vaša kúpeľ nainštalovaná uprostred záhrady alebo tesne pripevnená k stene domu, tento model vám ponúka cenovo dostupné riešenie na jej zakrytie. Pomocou posuvných dverí možno tento kryt spa v lete doširoka otvoriť po stranách, a keď vonkajšia teplota klesne, môžete sa ešte zútulniť zatvorením krytu.




farba Anthrazit (RAL 7016)  
rozmery D: 3000 mm, Š: 2970 mm, V: 2400 mm  
fasáda s posuvnými dverami na všetkých stranách



## hviezda

Nízkoprofilové kryty bazénov so zloženým oblúkovým prierezom



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 6,00 m  
výška: 0,82 m - 1,20 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát alebo 8 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


automatický

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## zenitový byt

Nízkoprofilové kryty bazénov so zloženým oblúkovým prierezom



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 5,50 m  
výška: 0,82 m - 0,99 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### profil Farby

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
antracit (RAL 7016)

### zasklievanie

3 mm pevný, priehľadný polykarbonát alebo 6 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


polointeligentné

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## obloha

Oblúkové prierezové kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 6,00 m  
výška: 1,10 m - 1,85 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát alebo 8 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


automatický

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## štandard zenith

Oblúkové prierezové kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 3,00 m - 5,50 m  
výška: 1,10 m - 1,70 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
antracit (RAL 7016)

### zasklievanie

3 mm pevný, priehľadný polykarbonát alebo 6 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


polointeligentné

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## horizont

Ploché model obdĺžnikového tvaru so zvislými bočnými stenami



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 5,75 m  
výška: 0,40 m - 0,60 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


inteligentný

### predná stena

150-180 mm klapka

## vysoký horizont

Mierne klenutý plochý model so zvislými bočnými stenami



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 6,25 m  
výška: 0,50 m - 0,77 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


inteligentný

### predná stena

150-180 mm klapka

## sonáta

Mierne klenutý plochý model so zvislými bočnými stenami



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 6,25 m  
výška: 0,50 m - 0,80 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

Jednokoľajná vodiaca koľajnica

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

3 mm pevný, priehľadný polykarbonát a 10 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


ručné uzamykanie

### predná stena

posuvné so 100 mm gumovým tesnením

## vizuálne

Nízke bazény s trapézovým prierezom



### veľkosť

šírka: 3,50 m - 5,00 m / 5,50 m  
výška: 0,63 m - 0,69 m / 1,20 m  
(v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


automatický

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## harmónia

Skrine s prierezom zloženého oblúka a vysokým bazénom



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 6,00 m  
výška: 2,10 m - 2,30 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracitová (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát alebo 8 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


automaticky

### predná stena

posuvné s 50 mm gumove tesnenie

## praktické

Asymetrické vysoké kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 5,50 m  
výška: 2,10 m - 2,25 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biela (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracitová (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevné, priehľadné polykarbonát

### polohovací systém


automatický

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## kreatívny

Nástenná inštalácia vysoké kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 6,00 m  
výška: 2,20 m - 2,70 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracitová (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevné, priehľadné polykarbonát alebo 8 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


automaticky

### predná stena

pevné so závesom alebo posuvne overe

## charizma

Široké rozpätie, vysoké kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 7,00 m  
výška: 2,20 m - 2,50 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

vodiace koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely (RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


manuál

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## galaxy

Vysoká, pevná kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 5,50 m - 10,00 m  
výška: 2,57 m - 2,77 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

žiadne koľajnice

### farby profilu

biela (RAL 9010)  
antracitová (RAL 7016)

### zasklievanie

3 a 4 mm pevný, priehľadný polykarbonát a 10 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


pevné segmenty, otváracie bočné okná

### predná stena

pevné s dvojitými posuvnými dverami

## galaxy 170

Vysoká, pevná kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 9,00 m - 14,00 m  
výška: 2,57 m - 3,54 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

žiadne koľajnice

### farby profilu

biela (RAL 9010)  
antracitová (RAL 7016)

### zasklievanie

3 a 4 mm pevný, priehľadný polykarbonát a 10 mm dvojstenný polykarbonát

### polohovací systém


pevné segmenty, otváracie bočné okná

### predná stena

pevné s dvojitými posuvnými dverami

## orion

Široké rozpätie, vysoké kryty bazénov



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 9,00 m  
výška: 2,57 m - 3,54 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

vodiace koľajnice

### farby profilu

antracitová (RAL 7016) /  
eloxovaná biela (RAL 9010) /  
eloxovaná

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


manuál

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## Orion 5

Široké rozpätie, vysoká ohrada bazéna s 5 rohmi



### veľkosť

šírka: 5,00 m - 10,00 m  
výška: 2,50 m - 3,50 m (v závislosti od šírky)

### koľajnice

vodiace koľajnice

### farby profilu

antracitová (RAL 7016) /  
eloxovaná biela (RAL 9010) /  
eloxovaná

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný polykarbonát

### polohovací systém


manuál

### predná stena

posuvné s 50 mm gumovým tesnením

## rondo

Klenutý  
masážne bazény



### veľkosť

šírka: 3,75 m a 4,75 m  
výška: 2,30 m

### koľajnice

žiadne koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely  
(RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný  
polykarbonát alebo  
8 mm dvojstenný PC

### polohovací systém


Manuálne

### predná stena

-

## hedone

Masážne kryty bazénov  
so zvislými bočnými  
stenami



### veľkosť

šírka/dĺžka: 3,00x2,97 m  
výška: 2,40 m

### koľajnice

žiadne koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely  
(RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný  
polykarbonát

### polohovací systém


Manuálne

### predná stena

posuvné steny s posuvnými  
dverami

## lok

Ohrady bazénov s  
vyvýšenou  
prednou halou



### veľkosť

šírka: 4,00 m - 6,00 m  
výška: 2,00 m - 3,00 m (v  
závislosti od šírky)

### koľajnice

12 mm superploché koľajnice

### farby profilu

biely hliník (RAL 9006) biely  
(RAL 9010)  
sivý hliník (RAL 9007)  
antracit (RAL 7016)  
čierna (RAL 9005)

### zasklievanie

4 mm pevný, priehľadný  
polykarbonát alebo  
8 mm dvojstenný PC

### polohovací systém

automatický

### predná stena

posuvné s 50 mm  
gumovým tesnením

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia! Spoločnosť Aquacomet nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.

Kopírovanie akejkoľvek časti tohto dokumentu je zakázané.



365 DAYS OF FUN

# obsah

## 3 úspora energie

a jednoducho vpustíte  
slnečné lúče

## 4 tri generácie

stručný prehľad rodiny  
mimo spoločnosti

## 6 továrň

získať prehľad o výrobnéj  
činnosti

## 8 inovácií

Zoznámte sa s technickým  
oddelením spoločnosti  
aquacomet group

## 10 ako sa vyrába

remeselné spracovanie a  
najmodernejšia technológia

## 12 viacvrstvová ochrana

jedinečný spôsob balenia  
poskytujúci dodatočnú  
ochranu počas prepravy

## 14 našich modelov

14 horizont

22 hviezdičiek

26 zenitový byt

30 lok

34 vizuálne

38 obloha

42 zenitový štandard

46 harmónia

50 praktických

54 kreatívny

58 galaxie

66 orion

70 rondo

72 hedone

## 74 prehľad

index výrobkov s niektorými  
technickými údajmi

# plávanie v daždi



Yoco ur partner:



365 DAYS OF FUN